



Hohenlimburger Kalkwerke

**SEIT 1905
IHR PARTNER
FÜR KALKSTEINPRODUKTE**

**Nettopreisliste für Großabnehmer
gültig ab 01.01.2023**

Download unter www.hkw.info

Hohenlimburger Kalkwerke GmbH
Oeger Straße 39
58119 Hagen (Hohenlimburg)

Telefon 02334 9298-0
Telefax 02334 9298-88
www.hkw.info

Hohenlimburger Hartkalkstein

Material	Körnung mm	Euro/t
Feine Gesteinskörnung (Primärbrechsand)	0/2	18,75
Feine Gesteinskörnung (Edelbrechsand)	0/2	18,75
Feine Gesteinskörnung (Splitt-Sand-Gemisch)*	0/5	20,15
Bettungsmaterial	0/5 gem.TL Pflaster -StB 06	21,85
Gemisch (Splitt-Sand-Gemisch)*	0/8	20,15
Gemisch (Splitt-Sand-Gemisch)*	0/11	20,15
Gemisch (Splitt-Sand-Gemisch)*	0/16	20,15
Gemisch (Splitt-Sand-Gemisch)*	0/22	20,15
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplitt)	2/5	23,00
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplitt)	5/8	23,00
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplitt)	8/11	22,30
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplitt)	11/16	22,30
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplitt)	16/22	22,30
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplitt)	16/32	22,30
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplittgemisch)	2/8	23,00
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplittgemisch)*	5/16	22,80
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplittgemisch)	8/16	22,80
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplittgemisch)	5/22	22,10
Grobe Gesteinskörnung (Edelsplittgemisch)	8/22	22,30
FSS Baustoffgemisch (Mineralgemisch)	0/22	18,40
FSS Baustoffgemisch (Mineralgemisch)	0/32	18,40
FSS Baustoffgemisch (Mineralgemisch)	0/45	17,25
STS Baustoffgemisch (Schottertragschicht)	0/32	20,15
STS Baustoffgemisch (Schottertragschicht)	0/45	20,15
STS Baustoffgemisch (Schottertragschicht)	0/45 Kategorie: UF3	20,15
STS Baustoffgemisch (Schottertragschicht, wasserdurchlässig)	0/32 S	20,15
STS Baustoffgemisch (Schottertragschicht, wasserdurchlässig)	0/45 S	20,15

- Die in dieser Liste enthaltenen Preise verstehen sich ab Werk frei LKW verladen und verwogen.
- Wir behalten uns vor, einen variablen Energiekostenzuschlag zu erheben.
- Sämtliche Preise sind freibleibend.
- Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen.
- Der Feuchtigkeitsgehalt ist in den Preisen berücksichtigt.



AIKR
E I
NRW

Überwachung nach
TL G SoB-StB

- Unsere AGBs sowie unsere aktuelle Freistellungsbescheinigung (gem. § 48 EStG) sind auf unserer Homepage einzusehen – www.hkw.info
- Liefermöglichkeiten, auch einzelner Körnungen, müssen wir uns aus technischen Gründen vorbehalten.
- Zahlungsbedingungen:
14 Tage ab Rechnungsdatum.

Material	Körnung mm	Euro/t
Grobe Gesteinskörnung (Kleinschlag)*	22/45	20,70
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	2/22 + 2/32	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	2/45	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	5/45	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	5/32	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	8/32	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	8/45	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	11/45	21,15
Grobe Gesteinskörnung (Schotter-Splitt-Gemisch)*	16/45	21,15
Bruchsteine*	400/600	43,70
Bruchsteine*	600/800	43,70
Bruchsteine*	800/1200	43,70
HGT (hydr. gebundene Tragschicht) unter Betonfahrbahnen	0/22	auf Anfrage
HGT (hydr. gebundene Tragschicht) unter Bitumenfahrbahnen	0/22	auf Anfrage

* unterliegt nicht der Güteüberwachung



Verladezeiten: Mo. – Do.: 6.00–20.30 Uhr
Fr.: 6.00–19.00 Uhr

Disposition: Telefon 02334 9298-66
Mobil 0162 1380164

Verkauf: Telefon 02334 9298-85

E-Mail: m.nowoczin@hkw-kalkstein.de



Wegbeschreibung:

Von der A45 kommend nehmen Sie die Abfahrt Hagen-Süd
► Richtung Hohenlimburg ► Nach ca. 2,3 km rechts auf die
B7 Richtung Hohenlimburg ► Nach ca. 1,5 km (dritte Ampel)
rechts auf die Mühlenbergstr. übergehend in die Oeger Str.
– Von der dritten Ampel bis zum Fahrziel sind es ca. 1 km. –



Wegbeschreibung:

Von der A46 kommend nehmen Sie die Abfahrt Hagen-Hohenlimburg
► Richtung Hohenlimburg (Esserstraße) ► Nach ca. 1,5 km rechts auf
die B7 Richtung Hagen (Iserlohner Straße) ► Nach ca. 0,5 km
(zweite Ampel) links auf die Mühlenbergstr. übergehend in die Oeger Str.
– Von der zweiten Ampel bis zum Fahrziel sind es ca. 1 km. –

Wir liefern Ihnen weitere Baustoffe für den
Hoch-, Tief- und Straßenbau:

www.hkw.info

HKW
BETON

Telefon 02334 9298-98
Telefax 02334 9298-97

HKW
ASPHALT

Telefon 02334 5020-0
Telefax 02334 5020-20